
Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square, caréné, Rimfree, avec abattant WC



Utilisation

· Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques

- Suspendu
- · Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- · Couvercle d'abattant recouvrant

Caractéristiques techniques

Matériau Céramique

Contenu de la livraison

- · Cuvette de WC
- · Abattant WC

Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / s urface	В	Н	Т	Charnières décl ipsables	Fermeture ra lentie	Fixation	Matériau de ch arnière	
500.807.00.1	Blanc	36.5	35.7	54	Oui	Oui	Par le	Laiton chromé	Nouveau
		cm	cm	cm			haut		

Accessoires

- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 26,5 cm



- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage
- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement rallongées 152.441.46.1 en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.